

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kerapatan jenis lamun di setiap stasiun

Stasiun	Jenis	Kerapatan (ind/m ²)
1	<i>Enhalus acoroides</i>	29
	<i>Cymodocea serrulata</i>	186.1818
	<i>Thalassia hemprichii</i>	96.8
	<i>Halophila ovalis</i>	72
2	<i>Enhalus acoroides</i>	0
	<i>Cymodocea serrulata</i>	145.2
	<i>Thalassia hemprichii</i>	89.91304
	<i>Halophila ovalis</i>	53.33333

Lampiran 2 Persentase tutupan lamun

Stasiun	Jenis	Persen Tutupan (%)
1	<i>Enhalus acoroides</i>	5
	<i>Cymodocea serrulata</i>	25.63636
	<i>Thalassia hemprichii</i>	14
	<i>Halophila ovalis</i>	8.333333
2	<i>Enhalus acoroides</i>	0
	<i>Cymodocea serrulata</i>	20.75
	<i>Thalassia hemprichii</i>	13.78261
	<i>Halophila ovalis</i>	7.5

Lampiran 3 Dokumentasi pengambilan data



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Lampiran 4 Jenis lamun



Thalassia hemprichii



Halophila ovalis



Cymodocea serrulata



Enhalus acoroides

Lampiran 5 Contoh jenis krustasea



Calappa depressa



Clibanarius cruentatus



Calcinus laevimanus



Ocypode occidentalis

@Hak cipta milik IPBUniversity

IPBUniversity

22



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPBUniversity.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPBUniversity.